

LES BONS RÉFLEXES • DÉCOUVERTE

PORTES ET SERRURES

JE MESURE AVANT DE CHOISIR

Je pars des cotes et du fonctionnement de l'ouverture.

01 Quelle ouverture faut-il équiper ?

Porte complète ou serrure à remplacer ?
Entrée, intérieur, local humide ? Usage,
fréquence et niveau de fermeture
attendus ?

02 Quelles dimensions réelles ?

Baie : largeur, hauteur et épaisseur du
mur. Sol fini, passage utile et
dégagement ? Porte existante : épaisseur
et matériau ?

03 Quel sens et quelle mécanique ?

De quel côté sont les paumelles, vu depuis
quelle face ? Pousse ou tire ? Pour une
serrure : axe, entraxe, carré et cylindre
existants ?



mm

sens

axe / entraxe

LE RÉFLEXE PROFESSIONNEL

Je confirme le sens sur un croquis ou une photo ; une seule cote commerciale ne suffit pas à rendre une serrure compatible.

DÉFI EN DUO • 2 MINUTES

« Je veux remplacer ma serrure sans modifier la porte. » Faites relever les cotes et le modèle existant.



LES BONS RÉFLEXES • DÉCOUVERTE

PORTES ET SERRURES

JE PRÉCISE LE BON PRODUIT

Je suis la ligne correspondant au produit demandé.

01 BLOC-PORTE

Baie, mur, sol fini, passage utile et sens d'ouverture ? Intérieur ou extérieur ?

JE VÉRIFIE — Cotes hors tout, bâti, sens et contenu du bloc.

COMPLÉMENTS — Cales, ancrages, joints et butée adaptés.

02 SERRURE / CYLINDRE

Axe, entraxe, carré, tête, gâche et épaisseur de porte ? Cotes du cylindre de chaque côté ?

JE VÉRIFIE — Comparaison au mécanisme existant et à la fiche.

COMPLÉMENTS — Visserie, gâche ou poignées si compatibles et utiles.

03 PAUMELLE / FERME-PORTE

Poids et largeur de porte ? Matériau, sens, fréquence et montage existant ?

JE VÉRIFIE — Capacité et montage documentés pour cette porte.

COMPLÉMENTS — Fixations et butée adaptées au support.

Photos des deux faces + croquis coté + ancienne référence. Toute performance de sécurité doit être documentée.

JE REFORMULE AVANT DE PROPOSER

« Votre baie mesure ..., votre porte s'ouvre ainsi, et les cotes du mécanisme sont Je vérifie la correspondance. »

LES BONS RÉFLEXES • VENTE TECHNIQUE

PORTES SERRURES

JE CONFIRME LE BLOC ET LA POSE

Un bloc-porte de valeur doit correspondre à la baie et au sens d'ouverture.

01 Quelles sont les cotes du chantier ?

Largeur et hauteur de baie, mur, niveau du sol fini et passage utile nécessaire.

02 Quel sens et quelle exposition ?

Photographier les deux faces, repérer paumelles et mouvement. Intérieur ou extérieur, eau et soleil ?

03 Que comprend le bloc proposé ?

Bâti, vantail, serrure, poignées et accessoires. Faire confirmer les performances annoncées.



mm • cm

sens réel

colis • pose

LE RÉFLEXE PROFESSIONNEL

Les variantes gauche/droite restent distinctes. Confirmer le sens sur croquis avant de commander.

DÉFI EN DUO • 2 MINUTES

« Je veux remplacer ma porte sans refaire les murs. » Demandez la baie, le mur et le sens réel.



JE PRÉCISE LE BON PRODUIT

Je suis la ligne correspondant au produit demandé.

01 DIMENSIONS DU BLOC

Quelle baie, quelle épaisseur de mur et quel sol fini ?

JE VÉRIFIE — Cotes hors tout et passage réellement obtenu.

COMPLÉMENTS — Cales et fixations adaptées au mur.

02 SENS / DESTINATION

Où sont les paumelles et dans quel sens la porte bouge-t-elle ?

JE VÉRIFIE — Variante exacte et destination admise.

COMPLÉMENTS — Butée et étanchéité utiles au projet.

03 CONTENU / POSE

Quels accessoires sont effectivement livrés avec ce bloc ?

JE VÉRIFIE — Inventaire : serrure, poignées, bâti et fixations.

COMPLÉMENTS — Uniquement les éléments manquants compatibles.

Photos et relevé du projet. Les caractéristiques absentes se confirment avec la notice ou la personne compétente.

JE REFORMULE AVANT DE PROPOSER

« Votre besoin est ..., vos contraintes sont Je vérifie cette référence et les éléments utiles pour compléter la solution. »