

**BLOC-PORTE
COMPLET
2080*980*70MM**

RÉF. TUKSD021-R

- **2080*980*70MM**
Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2080*980*70MM

REPÈRE



INCLUS DANS LA BOÎTE



Produit de référence TUKSD021-R.
Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM



Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.



SILICONE TRANSPARENT "ORIENT " + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01

Entrée
admise

02

Intérieur
admis

03

Rénovation

04

Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- Faire un croquis coté.
- Confirmer le sens sur photo.
- Vérifier accessoires et pose.

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.



STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

**BLOC-PORTE
COMPLET
2080*980*70MM**

RÉF. TUKSD025-L

- **2080*980*70MM**
Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2080*980*70MM

REPÈRE



INCLUS DANS LA BOÎTE



Produit de référence TUKSD025-L.
Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT "ORIENT " + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01

Entrée
admise

02

Intérieur
admis

03

Rénovation

04

Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- Faire un croquis coté.
- Confirmer le sens sur photo.
- Vérifier accessoires et pose.

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.



STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

**BLOC-PORTE
COMPLET
2080*980*70MM**

RÉF. TUKSD025-R

- **2080*980*70MM**
Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2080*980*70MM

REPÈRE



INCLUS DANS LA BOÎTE



Produit de référence TUKSD025-R.
Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT "ORIENT " + COLLE PRO



Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01

Entrée
admise

02

Intérieur
admis

03

Rénovation

04

Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- Faire un croquis coté.
- Confirmer le sens sur photo.
- Vérifier accessoires et pose.

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.



STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

**BLOC-PORTE
COMPLET
2080*980*70MM**

RÉF. TUKSD030-L

- **2080*980*70MM**
Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2080*980*70MM

REPÈRE



INCLUS DANS LA BOÎTE



Produit de référence TUKSD030-L.
Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.



SILICONE TRANSPARENT "ORIENT " + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01

Entrée
admise

02

Intérieur
admis

03

Rénovation

04

Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- Faire un croquis coté.
- Confirmer le sens sur photo.
- Vérifier accessoires et pose.

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.



STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

BLOC PORTE BLINDÉ COMPLET 205 × 120 × 5 CM

BRICODIS • référence catalogue
RÉF. SECUS024D-R

- ✓ **Dimensions en centimètres**
205 × 120 × 5 cm annoncés.
- ✓ **Ensemble complet annoncé**
Inventaire du kit à contrôler.
- ✓ **Désignation « blindé »**
Certification non publiée.
- ✓ **Pose à préparer**
Relever ouverture et niveau fini.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

1 495 000 Ar

Prix de la référence catalogue
EN STOCK WEB | 13/09/2026

PORTES • SERRURES ET ACCESSOIRES

BLOC PORTE

DONNÉE CLÉ



PRODUIT ET CONDITIONNEMENT



- ✓ **Bloc porte complet.**
- ✓ **205 × 120 × 5 cm annoncés.**

CONTENU À CONFIRMER

Sens d'ouverture, matériau, cote hors-tout, passage utile, fixations et inventaire détaillé à confirmer.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

À PRÉVOIR SELON LE CHANTIER

Prévoir cales de réglage, fixations adaptées au support, produits de calfeutrement et butée de porte. Faire valider les jeux et la méthode de pose. Une mousse de remplissage ne remplace pas les ancrages prescrits.

IDÉAL POUR

01

Entrée
à valider

02

Construction

03

Rénovation

04

Ouverture
compatible

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Mesurer baie, épaisseur et sol fini.**
- **Confirmer sens et dimensions hors-tout.**
- **Choisir ancrages adaptés à la maçonnerie.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Client ou poseur préparant une ouverture complète.

QUESTIONS À POSER

1. Quelles dimensions de baie et quel sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture et quel passage nécessaire ?
3. Quel support, quelle exposition et quel usage ?

POINTS À VÉRIFIER

Hors-tout, passage, sens, bâti et kit de pose.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Prévoir cales, ancrages, joints et butée.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • 13/09/2026

bricodis.mg/product/bloc-porte-complet-blinde-2051205cm-ref-secus024d-r/



STATUT : PRODUIT DOCUMENTÉ

Cotes hors-tout et passage utile à confirmer. « Blindé » est la désignation catalogue ; aucune certification anti-effraction publiée.

Prix et disponibilité vérifiés le 13/09/2026. Sous réserve d'évolution.

BLOC PORTE COMPLET 206 × 90 × 10 CM

BRICODIS • référence catalogue
RÉF. M-008

- ✓ **Dimensions en centimètres**
206 × 90 × 10 cm annoncés.
- ✓ **Ensemble complet annoncé**
Inventaire du kit à contrôler.
- ✓ **Serrure et paumelle annoncées**
Bâti également annoncé.
- ✓ **Pose à préparer**
Relever ouverture et niveau fini.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

805 000 Ar

Prix de la référence catalogue
EN STOCK WEB | 13/09/2026


PORTES • SERRURES ET ACCESSOIRES

BLOC PORTE

DONNÉE CLÉ



PRODUIT ET CONDITIONNEMENT



- ✓ **Bloc porte complet.**
- ✓ **206 × 90 × 10 cm annoncés.**
- ✓ **Serrure, paumelle et bâti annoncés.**

CONTENU À CONFIRMER

Sens d'ouverture, matériau, cote hors-tout, passage utile, fixations et inventaire détaillé à confirmer.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

À PRÉVOIR SELON LE CHANTIER

Prévoir cales de réglage, fixations adaptées au support, produits de calfeutrement et butée de porte. Faire valider les jeux et la méthode de pose. Une mousse de remplissage ne remplace pas les ancrages prescrits.

IDÉAL POUR

01

Entrée
à valider

02

Construction

03

Rénovation

04

Ouverture
compatible

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Mesurer baie, épaisseur et sol fini.**
- **Confirmer sens et dimensions hors-tout.**
- **Choisir ancrages adaptés à la maçonnerie.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Client ou poseur préparant une ouverture complète.

QUESTIONS À POSER

1. Quelles dimensions de baie et quel sol fini ?
2. Quel sens d'ouverture et quel passage nécessaire ?
3. Quel support, quelle exposition et quel usage ?

POINTS À VÉRIFIER

Hors-tout, passage, sens, bâti et kit de pose.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Prévoir cales, ancrages, joints et butée.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • 13/09/2026

bricodis.mg/product/bloc-porte-2069010cm-complet-serrurepaumellebati-ref-m-008/



STATUT : PRODUIT DOCUMENTÉ

Cotes hors-tout et passage utile à confirmer. Aucune performance acoustique, feu ou étanchéité publiée.

Prix et disponibilité vérifiés le 13/09/2026. Sous réserve d'évolution.

VERROU DOUBLE CANON CLÉ À POINT

BRICODIS
RÉF. F-39-BRICODIS

- ✓ **Double canon annoncé**
Définir l'accès de chaque côté.
- ✓ **Clé à point annoncée**
Vérifier le nombre de clés.
- ✓ **Pose en applique**
Contrôler porte et dormant.
- ✓ **Fermeture à aligner**
Positionner la gâche sans contrainte.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

77 000 Ar

Prix de la référence catalogue
EN STOCK WEB | 13/09/2026

PORTES • SERRURES ET ACCESSOIRES

DOUBLE CANON

DONNÉE CLÉ



PRODUIT ET CONDITIONNEMENT



- ✓ **Verrou BRICODIS double canon.**
- ✓ **Clé à point annoncée.**

CONTENU À CONFIRMER

Nombre de clés, dimensions des canons, gâche, vis et épaisseur de porte non détaillés.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

À PRÉVOIR SELON LE CHANTIER

Prévoir les vis adaptées à la porte et au dormant, puis l'entretien recommandé par la notice. Contrôler la gâche avant toute fixation. Pour un passage servant à sortir rapidement, faire valider le mode de déverrouillage.

IDÉAL POUR

01

Porte
compatible

02

Fermeture

03

Remplacer

04

Rénovation

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Relever épaisseur et emplacement du verrou.**
- **Vérifier dimensions du canon et du perçage.**
- **Prévoir une sortie facile adaptée à l'usage.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Client recherchant un verrou à clé pour une porte compatible.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle épaisseur et quel matériau de porte ?
2. Faut-il une clé des deux côtés pour cet usage ?
3. Quels perçages et quelle place sur le dormant ?

POINTS À VÉRIFIER

Canon, perçage, gâche, clés et accès intérieur.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Prévoir fixations et entretien compatible.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • 13/09/2026

bricodis.mg/product/verrou-bricodis-double-canon-cle-a-point-reff-39-bricodis/



STATUT : PRODUIT DOCUMENTÉ

Double canon et clé à point ne prouvent aucune certification. Vérifier la possibilité de sortir selon l'usage du local.

Prix et disponibilité vérifiés le 13/09/2026. Sous réserve d'évolution.

SERRURE ENCASTRÉE CLÉ À POINT

PARFAIT

RÉF. FT-A015-S

- ✓ **Pose encastrée**
Prévoir une mortaise compatible.
- ✓ **Clé à point annoncée**
Vérifier le jeu de clés livré.
- ✓ **Référence FT-A015-S**
Identifier précisément le kit.
- ✓ **Pose à mesurer**
Axe, entraxe et carré non publiés.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

74 800 Ar

Prix de la référence catalogue
EN STOCK WEB | 13/09/2026


PORTES • SERRURES ET ACCESSOIRES

ENCASTRÉE

DONNÉE CLÉ



PRODUIT ET CONDITIONNEMENT



- ✓ Serrure encastrée **PARFAIT**.
- ✓ Clé à point annoncée.

CONTENU À CONFIRMER

Nombre de clés, gâche, cylindre, béquilles, carré et visserie : inventaire à confirmer.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

À PRÉVOIR SELON LE CHANTIER

Prévoir la visserie adaptée et une butée de protection. Contrôler l'inventaire avant de proposer poignée, cylindre ou gâche supplémentaires. Utiliser uniquement l'entretien recommandé pour le mécanisme.

IDÉAL POUR

01

Porte compatible

02

Remplacer

03

Rénovation

04

Accès

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- Relever la mortaise et les cotes de serrure.
- Vérifier épaisseur, sens et têtère.
- Contrôler alignement du pêne et de la gâche.

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Client équipant une porte compatible avec une serrure encastrée.

QUESTIONS À POSER

1. Quelles cotes de mortaise, axe et entraxe ?
2. Quelle épaisseur et quel sens d'ouverture ?
3. Quelles pièces faut-il remplacer ou conserver ?

POINTS À VÉRIFIER

Mortaise, carré, cylindre, gâche et clés.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Prévoir fixations et butée selon la porte.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • 13/09/2026

bricodis.mg/product/serrure-encastre-parfait-cle-a-point-ref-ft-a015-s/



STATUT : PRODUIT DOCUMENTÉ

Clé à point ne vaut pas certification anti-effraction ; dimensions et inventaire du kit à confirmer.

Prix et disponibilité vérifiés le 13/09/2026. Sous réserve d'évolution.