Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET

RÉF. TWICE DOOR

- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.
- **Contenu à contrôler**
  Confirmer le colis et les compléments.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 300 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

À MESURER

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence TWICE DOOR. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 205*97*16CM

RÉF. PRT-01-L

- **205*97*16CM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 277 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

205*97*16CM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence PRT-01-L. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 205*97*16CM

RÉF. PRT-01-R

- **205*97*16CM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 277 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

205*97*16CM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence PRT-01-R. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 205*97*16CM

RÉF. PRT-02-L

- **205*97*16CM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 277 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

205*97*16CM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence PRT-02-L. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 205*97*16CM

RÉF. PRT-02-R

- **205*97*16CM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 277 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

205*97*16CM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence PRT-02-R. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 2050*1000*75MM

RÉF. 1113-L

- **2050*1000*75MM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2050*1000*75MM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence 1113-L. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 2050*1000*75MM

RÉF. 1113-R

- **2050*1000*75MM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2050*1000*75MM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence 1113-R. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.

Bricodis

CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

SOLUTION COMPLÈTE

OUVERTURE / BLOC-PORTE

BLOC-PORTE COMPLET 2050*1000*75MM

RÉF. 1116-L

- **2050*1000*75MM**
  Format annoncé
- **Bloc complet annoncé**
  Inventaire des accessoires à vérifier
- **Usage à définir**
  Choisir selon le chantier et les contraintes.
- **Compatibilité à vérifier**
  Dimensions et montage à faire confirmer.

PRIX DE RÉFÉRENCE TANA

2 185 000 Ar

EN STOCK WEB | 16/09/2026

OUVERTURE / BLOC-PORTE

2050*1000*75MM

REPÈRE

INCLUS DANS LA BOÎTE

Produit de référence 1116-L. Bloc complet annoncé ; liste des accessoires à confirmer.

CONTENU À CONFIRMER

Vérifier notice, éléments livrés et accessoires avant de chiffrer la solution. La photo ne prouve pas tout le contenu.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

NIVEAU DE MAÇON ANTI-CHOC EN ALU DE 600MM

Réf. B-042-60

15 000 Ar | TANA

Niveau : réglage du bâti.

SILICONE TRANSPARENT “ORIENT ” + COLLE PRO

Réf. SILICONE TRANSPARENT ORIENT

10 200 Ar | TANA

Étanchéité périphérique : support et système à confirmer.

IDÉAL POUR

01	02	03	04
Entrée admise	Intérieur admis	Rénovation	Pose neuve

À PRÉVOIR AVANT UTILISATION

- **Faire un croquis coté.**
- **Confirmer le sens sur photo.**
- **Vérifier accessoires et pose.**

CONSEIL VENDEUR

À QUI LE PROPOSER

Équiper une baie avec le bloc, le sens et le montage correspondant au chantier.

QUESTIONS À POSER

1. Quelle baie, épaisseur de mur et cote de sol fini ?
2. Quel sens d’ouverture vu de quelle face ?
3. Quelle exposition et quels accessoires attendus ?

POINTS À VÉRIFIER

Cotes hors tout/passage, sens, fixation et inventaire du bloc. Aucune résistance anti-effraction supposée sans preuve.

VENTE COMPLÉMENTAIRE

Compléter les éléments manquants, après vérification des dimensions et compatibilités du projet.

CONTRÔLE PRODUIT

Photo officielle BRICODIS • consultation 16/09/2026

Page de la référence : cliquer ici ou scanner le QR.

STATUT : DOCUMENTÉ • RÉSERVES À CONFIRMER

Données et photo issues du catalogue. Contenu du colis et compatibilités à confirmer.

Prix et stock web datés ; disponibilité magasin à confirmer.